



Dane techniczne dla produktu: LIG5L11121


FORCA LED Mini 73W 7250lm 5700K EVG

IP65 50°, szara

Naświetlacz



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	272,00
Szerokość (mm)	238,00
Wysokość (mm)	73,00
Waga (kg)	3,90
Min. temp. otoczenia (°C)	-40

Dane techniczne - kontynuacja

Max. temp. otoczenia (°C)	33
Kolor	Szary
Materiał	Odlew aluminiowy Szkło hartowane
Producent	Schrack-Trinity
Kąt padania światła (°)	50
Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Źródło światła	LED
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	106
Moc (W)	67
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	5700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	7750
Żywotność	100.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
DłxSxW mm	272x238x73

Rysunek wymiarowy: FORCA LED Mini 73W 7250lm 5700K EVG IP65 50°, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
FORCA LED Mini 73W 7250lm 5700K EVG IP65 50°, szara Naświetlacz	LIG5L11121