


Dane techniczne dla produktu: LIHGWA34--


ZETA LED Square Double 20W 1300lm 3000K

IP54 antracyt

Zewnętrzna oprawa ścienna LED, natynkowa



Charakterystyka oświetlenia






Dane techniczne

Długość (mm)	273,00
Szerokość (mm)	123,00
Wysokość (mm)	163,00
Waga (kg)	1,32
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna
Kolor	RAL 7016 (antracyt)
Materiał	PMMA Aluminium
Kąt padania światła (°)	110
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	Od -20 do +40
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	65
Moc (W)	20
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	1300
Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	273x123x163
Ilość opraw na wyłącznik B10	15
Ilość opraw na wyłącznik B13	19
Ilość opraw na wyłącznik B16	24
Ilość opraw na wyłącznik C10	22
Ilość opraw na wyłącznik C16	36

Rysunek wymiarowy: ZETA LED Square Double 20W 1300lm 3000K IP54 antracyt



OPIS	Nr katalogowy
ZETA LED Square Double 20W 1300lm 3000K IP54 antracyt Zewnętrzna oprawa ścienna LED, natynkowa	LIHGWA34