


Dane techniczne dla produktu: LIHGWA46--

Naos LED duży góra/dół 20W 1200lm 3000K IP54 antracyt

opr. naścienna LED, zewnętrzna



Charakterystyka oświetlenia






Dane techniczne

Długość (mm)	290,00
Szerokość (mm)	35,00
Wysokość (mm)	110,00
Waga (kg)	1,01
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Kolor	RAL 7016 (szary antracytowy)
Materiał	PMMA Aluminium
Kąt padania światła (°)	110
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -20 do +40
Gniazdo	Płytki LED
Moc systemu (W)	>0,8
Skuteczność świetlna (lm/W)	60
Moc (W)	20
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	1200
Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Klasa efektywności energetycznej	E
Odporność na uderzenia	IK07
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	290x35x110
Ilość opraw na wyłącznik B10	28
Ilość opraw na wyłącznik B13	37
Ilość opraw na wyłącznik B16	46
Ilość opraw na wyłącznik C10	43
Ilość opraw na wyłącznik C16	69

Rysunek wymiarowy: Naos LED duży góra/dół 20W 1200lm 3000K IP54 antracyt



OPIS	Nr katalogowy
Naos LED duży góra/dół 20W 1200lm 3000K IP54 antracyt opr. naścienna LED, zewnętrzna	LIHGWA46