Segon Eco 7W 3000K, 4000K, 6500K, 230V, 90°, biała

Oprawa wpuszczana typu Downlight 3000K=560lm, 4000K=590lm, 6500K=590lm, IP20/44

Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Wysokość (mm)	57,50
Średnica nominalna (mm)	95,00
Waga (kg)	0,14
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20

Utworzono online w dniu: 2025-06-13, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Otwór/wycięcie (mm)	Ø68-80
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	biały
Materiał	Poliamid Poliwęglan
Klosz	opalizowany
Kąt padania światła (°)	90
Współczynnik olśnienia (UGR)	<22
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytka LED
Moc (W)	7
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000, 4000, 6500
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<6
Strumień świetlny (lm)	3000K=560lm, 4000K=590lm, 6500K=590lm
Żywotność	45.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/44
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	95
ØxW mm	95x58
Otwór mm	Ø68-80

Rysunek wymiarowy: Segon Eco 7W 3000K, 4000K, 6500K, 230V, 90°, biała



Utworzono online w dniu: 2025-06-13, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**

OPIS	Nr katalogowy
Segon Eco 7W 3000K, 4000K, 6500K, 230V, 90°, biała Oprawa wpuszczana typu Downlight 3000K=560lm, 4000K=590lm, 6500K=590lm, IP20/44	LIIM0017

Utworzono online w dniu: 2025-06-13, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**