


Dane techniczne dla produktu: LILE0111--

Novia R 320 10/18/24W 1200/2160/2880lm CCT Ra90 UGR19 DALI W

Lampa ścienna i sufitowa z regulacją mocy i barwy światła, 3000K/4000K, 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm, 120lm/W, Ø-320mm H=64/79mm, biały



Charakterystyka oświetlenia





Informacja o produkcie

The Novia R 320 is a stylish, round luminaire designed for wall and ceiling mounting that provides both direct and indirect lighting, with the indirect component able to be switched off as needed. Ideal for offices and workspaces, it features a CRI <90 (guaranteeing excellent color rendering) and a UGR <19 (minimizing glare). It is available in 10W (1200 lm), 18W (2160 lm) and 24W (2880 lm) with color temperatures of 3000K and 4000K. The DALI-dimmable driver and flexible installation options provide added convenience. A pendant mount is available as an option.



Dane techniczne

Wysokość (mm)	79,00
Średnica nominalna (mm)	320,00
Waga (kg)	2,45
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -10 do +40
Kolor	biały RAL 9016
Materiał	PMMA Aluminium
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Napięcie pracy AC (V)	220 - 240V
Napięcie pracy DC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Moc (W)	24 18 10
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000, 4000
Stopień oddawania barw (Ra)	90
Strumień świetlny (lm)	1200/2160/2880
Żywotność	50.000h/ L80/ B10
Możliwość ściemniania	DALI-2 DT6 Push to DIM
Stopień szczelności	IP20
Klasa efektywności energetycznej	D
Odporność na uderzenia	06
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	320
ØxW mm	320x79

**Rysunek wymiarowy: Nova R 320 10/18/24W 1200/2160/2880lm CCT
Ra90 UGR19 DALI W****Rysunek wymiarowy: Nova R 320 10/18/24W 1200/2160/2880lm CCT
Ra90 UGR19 DALI W**

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Novia R 320 10/18/24W 1200/2160/2880lm CCT Ra90 UGR19 DALI W	
Lampa ścienna i sufitowa z regulacją mocy i barwy światła, 3000K/4000K, 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm, 120lm/W, Ø-320mm H=64/79mm, biały	LILE0111
Dodatkowe akcesoria	
Zawiesie linkowe do Novia R 320/450, okrągłe, białe	LILE0117
Zasilacz do Novia R 320 RA90	LILE0124
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI Do sterowania przyciskiem	EHDALIDIM