



Dane techniczne dla produktu: LILE0114--

Novia R 450 17/22/30W 2040/2640/3600lm CCT Ra90 UGR19 DALI B

Lampa ścienna i sufitowa z regulacją mocy i barwy światła, 3000K/4000K,
17W=2040lm / 22W=2640lm / 30W=3600lm, 105lm/W, Ø-450mm H=64/79mm,
czarny



Charakterystyka oświetlenia





Informacja o produkcie

The Novia R 450 is a stylish, round luminaire designed for wall and ceiling mounting that provides both direct and indirect lighting, with the indirect component able to be switched off as needed. Ideal for offices and workspaces, it features a CRI <90 (guaranteeing excellent color rendering) and a UGR <19 (minimizing glare). It is available in 17W (2200lm), 22W (2900lm) and 30W (3880lm) with color temperatures of 3000K and 4000K. The DALI-dimmable driver and flexible installation options provide added convenience. A pendant mount is available as an option.



Dane techniczne

Wysokość (mm)	79,00
Średnica nominalna (mm)	450,00
Waga (kg)	3,98
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -10 do +40
Kolor	czarny RAL 9005
Materiał	PMMA Aluminium
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Napięcie pracy AC (V)	220 - 240V
Napięcie pracy DC (V)	186V / 216V / 240V
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	129
Moc (W)	22 17 30
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000, 4000
Stopień oddawania barw (Ra)	90
Strumień świetlny (lm)	2200/2900/3880
Żywotność	50.000h/ L80/ B10
Możliwość ściemniania	DALI-2 DT6 Push to DIM
Stopień szczelności	IP20
Klasa efektywności energetycznej	D
Odporność na uderzenia	06
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	450
ØxW mm	450x79

**Rysunek wymiarowy: Nova R 450 17/22/30W 2040/2640/3600lm CCT
Ra90 UGR19 DALI B****Rysunek wymiarowy: Nova R 450 17/22/30W 2040/2640/3600lm CCT
Ra90 UGR19 DALI B**

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Novia R 450 17/22/30W 2040/2640/3600lm CCT Ra90 UGR19 DALI B	
Lampa ścienna i sufitowa z regulacją mocy i barwy światła, 3000K/4000K, 17W=2040lm / 22W=2640lm / 30W=3600lm, 105lm/W, Ø-450mm H=64/79mm, czarny	LILE0114
Dodatkowe akcesoria	
Zawiesie linkowe do Novia R 320/450, okrągłe, czarne	LILE0118
Zasilacz do Novia R 450 RA90	LILE0125
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI Do sterowania przyciskiem	EHDALIDIM