


Dane techniczne dla produktu: LIN1110810

Levanto PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M600

W komplecie ze sterownikiem ON/OFF



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	595,00
Szerokość (mm)	595,00
Wysokość (mm)	33,00
Waga (kg)	1,80
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Montaż	sufitowy wpuszczany

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	biały
Materiał	PC Aluminium
Kąt padania światła (°)	110
Współczynnik oślnienia (UGR)	<22
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	36
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	3600
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Odporność na uderzenia	IK02
Źródło światła w zestawie	Tak
Dł×S×W mm	595x595x33

Rysunek wymiarowy: Levanto PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M600



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Levanto PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M600 W komplecie ze sterownikiem ON/OFF	LIN1110810
Dodatkowe akcesoria	
Ramka sufitowa do paneli LED Lano 4 M600 Zestaw do montażu natynkowego	LIMK001