


Dane techniczne dla produktu: LITP0099--

LEILA II LED 12/17/23 W 1304/1847/2500 lm CCT 230 V IP65

biała




Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Wysokość (mm)	65,00
Średnica nominalna (mm)	320,00
Waga (kg)	0,80
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	zatynkowy
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -20 do +40
Kolor	biały
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe DC (V)	300-330
Moc (W)	12 23 17
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3500 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	5
Strumień świetlny (lm)	2500
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Średnica (mm)	320
ØxW mm	320x65

Rysunek wymiarowy: LEILA II LED 12/17/23 W 1304/1847/2500 lm CCT 230 V IP65

OPIS	Nr katalogowy
LEILA II LED 12/17/23 W 1304/1847/2500 lm CCT 230 V IP65 biała	LITP0099