


Dane techniczne dla produktu: LIUS0017--

Punto LED 8W 760lm 4000K 36° 230V IP65/ IP20 ściemniana biała

Oprawa sufitowa wpuszczana typu spot



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	30,00
Średnica nominalna (mm)	80,00
Waga (kg)	0,24
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Montaż	Wpuszczany
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	36
Sterownik	LED AC
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	185
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	8
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<6
Strumień świetlny (lm)	760
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem narastającym (L) ściemnianie zboczem opadającym (C) tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65 IP20
Klasa efektywności energetycznej	E
Głębokość montażu (mm)	35
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	80
ØxW mm	80x30
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 68
Otwór mm	Ø 68
Ilość opraw na wyłącznik B10	60
Ilość opraw na wyłącznik B16	96
Ilość opraw na wyłącznik C10	100
Ilość opraw na wyłącznik C16	159

**Rysunek wymiarowy: Punto LED 8W 760lm 4000K 36° 230V IP65/IP20
ściemniana biała**

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto LED 8W 760lm 4000K 36° 230V IP65/IP20 ściemniana biała Oprawa sufitowa wpuszczana typu spot	LIUS0017
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz LED 4-350VA, 230V, RLC, podtynkowy Sterowany przyciskiem	EHLED350K
Ściemniacz LED 4-350VA, 230V, RLC, okablowany, podtynkowy Sterowanie przyciskami	EHLED350D
Mechanizm ściemniacza 6-100W/VA, RL (kompatybilne z LED) Kompatybilny z oprawami posiadającymi możliwość ściemniania za pośrednictwem ściemniacza fazowego. Z przełącznikiem, osłona ściemniacza EV102013--	EV103020
Ramka pojedyncza, CLASSIC, biała S50 VISIO S 50	EV105001
Osłona i pokrętło do ściemniacza, biała VISIO S 50	EV102013
Ramka pojedyncza, CUBIC, biała S55 VISIO S 55	EV105301
Osłona i pokrętło do ściemniacza, biała VISIO S 55	EV102313