

Dane techniczne dla produktu: LIVTS139--

Reflektor LED 6W E14 470lm 4000K R50

220-240V IP20 120°

chip Samsung LED




Dane techniczne

ØxW mm	50x86
Rodzaj trzonka	E14
Moc (W)	6
Wykonanie / kształt	R50
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Barwa światła	Neutralna biała
Strumień świetlny (lm)	470
Współczynnik mocy	>0.5
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Temperatura barwowa (K)	4000
Żywotność	30.000h
Kąt padania światła (°)	120
Stopień szczelności	IP20
Odpowiednik klasycznej żarówki o mocy (W)	40
Kolor	Biały
Materiał	Plastik

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Wysokość (mm)	86
Średnica (mm)	50

Rysunek wymiarowy: Reflektor LED 6W E14 470lm 4000K R50 220-240V IP20 120°



**Klasa efektywności energetycznej: Reflektor LED 6W E14 470lm 4000K R50
220-240V IP20 120°**

OPIS

Nr katalogowy

Reflektor LED 6W E14 470lm 4000K R50 220-240V IP20 120°

LIVTS139

chip Samsung LED