

Dane techniczne dla produktu: LIVTS169--

LED Kula 5,5W E14 470lm 4000K P45

220-240V IP20 180°

Chip LED Samsung




Dane techniczne

ØxW mm	45x81
Rodzaj trzonka	E14
Moc (W)	5,50
Wykonanie / kształt	P45
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Barwa światła	Neutralna biała
Strumień świetlny (lm)	470
Współczynnik mocy	>0.5
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Temperatura barwowa (K)	4000
Żywotność	30.000h
Kąt padania światła (°)	180
Stopień szczelności	IP20
Odpowiednik klasycznej żarówki o mocy (W)	40
Kolor	Biały
Materiał	Plastik

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Nowa klasa efektywności energetycznej od 01.09.2021	G
Wysokość (mm)	81
Średnica (mm)	45

Rysunek wymiarowy: LED Kula 5,5W E14 470lm 4000K P45 220-240V IP20 180°



Klasa efektywności energetycznej: LED Kula 5, 5W E14 470lm 4000K P45 220-240V IP20 180°



OPIS

Nr katalogowy

LED Kula 5, 5W E14 470lm 4000K P45 220-240V IP20 180°

LIVTS169

Chip LED Samsung