

Dane techniczne dla produktu: LIVTS201--

Reflektor LED 5W GU10 PAR16 400lm 3000K 220-240V IP20 110°

chip Samsung LED



Dane techniczne


ØxW mm	50x55
Rodzaj trzonka	GU10
Moc (W)	5
Wykonanie / kształt	PAR16
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Barwa światła	Ciepła biała
Strumień świetlny (lm)	400
Współczynnik mocy	>0.4
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Temperatura barwowa (K)	3000
Żywotność	30.000h
Kąt padania światła (°)	110
Stopień szczelności	IP20
Odpowiednik klasycznej żarówki o mocy (W)	35
Kolor	Biały
Materiał	Plastik

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Nowa klasa efektywności energetycznej od 01.09.2021	F
Wysokość (mm)	55
Średnica (mm)	50

Rysunek wymiarowy: Reflektor LED 5W GU10 PAR16 400lm 3000K 220-240V IP20 110°



**Klasa efektywności energetycznej: Reflektor LED 5W GU10 PAR16 400lm
3000K 220-240V IP20 110°**

OPIS

Nr katalogowy

Reflektor LED 5W GU10 PAR16 400lm 3000K 220-240V IP20 110°

LIVTS201

chip Samsung LED