


Dane techniczne dla produktu: LIVTS379--


VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20

czarna

Zwieszane, modułowe oprawy LED, rozsył światła bezpośredni/pośredni, zawiera zwieszak linkowy



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

producent	08-V-TAC
moc (W)	60
strumień świetlny (lm)	6000
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<6
żywoćność	30.000h
ściemniany	1-10V

Dane techniczne - kontynuacja

klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A++
kąt padania światła (°)	120
Współczynnik mocy	>0,9
napięcie zasilające (V)	200-240
Kolor	Czarny
materiał	Aluminium

rysunek wymiarowy: VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 czarna



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 czarna Zwieszane, modułowe oprawy LED, rozsył światła bezpośredni/pośredni, zawiera zwieszak linkowy	LIVTS379