

Dane techniczne dla produktu: MC294549--

Blokada mechaniczna dla MC2-3, wersja długa

Akcesoria Sterowanie, blokowanie, Rozmiar 2,3



Dane techniczne

Długość (mm)	260,00
Szerokość (mm)	220,00
Wysokość (mm)	100,00
Waga (kg)	0,90
EAN	9004840520804
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Typ urządzenia	akcesoria
Rozmiar	2
	3
Akcesoria	Sterowanie, blokowanie

CONNECTION CROSS SECTIONS

			MC2	I _n ¹⁾
Wyposażanie standardowe			Podłączenie śrubowe	-
Akcesoria			Zacisk klatkowy Zacisk tunelowy Podłączenie tylne	
Złączki miedziane, kable miedziane				
Zacisk klatkowy	drut		1 x (10 - 16)mm ²	300A
			2 x (4 - 16)mm ²	
	linka		1 x (25 - 185)mm ²	
			2 x (25 - 70)mm ²	
Zacisk tunelowy	drut		1 x 16mm ²	300A
	linka	1 otwór	1 x (25-185)mm ²	
		2 otwory	-	-
		4 otwory	-	-
Podłączenie śrubowe oraz tylne				
Bezpośr. na aparacie	drut		1 x (4 - 16)mm ²	300A
			2 x (4 - 16)mm ²	
	linka		1 x (25 - 185)mm ²	
			2 x (25 - 70)mm ²	
Płytki podłączeniowa	1 otwór	min.	-	-
		maks.	-	-
Płytki podłączeniowa	2 otwory	min.	-	-
		maks.	-	-
Rozszerzenia podłączeń			-	-
Złączki aluminiowe, kable aluminiowe				
Zacisk tunelowy	drut		1 x 16mm ²	250A
	linka	1 otwór	1 x (25 - 185)mm ²	
		2 otwory	-	-
				-
	4 otwory	-	-	
Podłączenie śrubowe oraz tylne				
Bezpośr. na aparacie	drut		1 x (10 - 16)mm ²	250A
			2 x (10 - 16)mm ²	
	linka		1 x (25 - 50)mm ²	
			2 x (25 - 50)mm ²	
Płytki podłączeniowa	1 otwór	min.	-	-
		maks.	-	-
Płytki podłączeniowa	2 otwory		-	-
Rozszerzenia podłączeń			-	-
Elastyczna szyna Cu (ilość segmentów x szerokość x grubość segmentu)				
Zacisk klatkowy		min.	2 x 9 x 0,8mm	300A
		maks.	10 x 16 x 0,8(2 x) 8 x 15,5 x 0,8	
Zacisk płaski, podstawowy		min.	-	-
		maks.	-	-
Płytki podłączeniowa	1 otwór		-	-

Podłączenie śrubowe oraz tylne

Elastyczna szyna Cu otworowana	min.	2 x 16 x 0,8	300A
	maks.	10 x 24 x 0,8	
Rozszerzenia podłączeń		-	-

Szyna miedziana (szerokość x grubość)


Podłączenie śrubowe oraz tylne

Podłączenie śrubowe		M8	-
Bezpośr. na aparacie	min.	16 x 5mm	300A
	maks.	24 x 8mm	
Płytki podłączeniowa 1 otwór	min.	-	-
	maks.	-	-
Płytki podłączeniowa 2 otwory		-	-
Rozszerzenia podłączeń	min.	-	-
	maks.	-	-

Uwaga:

1) Prądy znamionowe In obliczono zgodnie z normą IEC/EN 60947 (norma dotycząca urządzeń zabezpieczających) i generalnie odnoszą się do maks. określonych przekrojów i są tutaj użyte w celach orientacyjnych. Należy przestrzegać norm projektowych obowiązujących w każdym przypadku.

Rysunek wymiarowy: Blokada mechaniczna dla MC2-3, wersja długa



Blokada mechaniczna dla MC2-3, wersja długa

MC294549

Akcesoria Sterowanie, blokowanie, Rozmiar 2,3