

Dane techniczne dla produktu: MX225242F1

Zestaw MCCB Typ EN, 4P, 50kA, 250A oraz RCD do 1A

Typ urządzenia Wyłączniki, Prąd znamionowy 250A, Zdolność łączeniowa zwarciowa (400V) 50kA, Rozmiar 2, Wyzwalacz Wyzwalacz elektroniczny - typ EN, Liczba biegunów 4



Dane techniczne

Szerokość (mm)	140,00
Wysokość (mm)	232,00
Waga (kg)	2,65
EAN	9004840905946
Straty mocy (W)	100,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Typ urządzenia	Wyłączniki
Norma	EN 60947-2
Prąd znamionowy (A)	250
Napięcie znamionowe	< 690VAC
Zdolność łączeniowa zwarciowa (400V) (kA)	50
Rozmiar	2
Wyzwalacz	Wyzwalacz elektroniczny - typ EN

Dane techniczne - kontynuacja

Liczba biegunów	4
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień szczelności	IP40
Wytrzymałość mechaniczna	15000 operation cycles
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	8000
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciový graniczny Icu (kA)	50
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciový Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Zestaw MCCB Typ EN, 4P, 50kA, 250A oraz RCD do 1A		
Typ urządzenia Wyłączniki, Prąd znamionowy 250A, Zdolność łączeniowa zwarciova (400V)		MX225242F1
50kA, Rozmiar 2, Wyzwalacz Wyzwalacz elektroniczny - typ EN, Liczba biegunów 4		
Dodatkowe akcesoria		
Blokada dźwigni przełączającej do MX2		MX290199
Akcesoria Sterowanie, blokowanie		
Adapter do szyny 35mm Din-S do MX2 4-biegunowego		MX290214
Akcesoria Adaptery, Szyny TH35, Rozmiar 3, Liczba biegunów 4		
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 24VDC 1.5m		MX290000
Akcesoria Communication module		
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 230VAC 1.5m		MX290001
Akcesoria Communication module		
Zacisk skrzynkowy do MX2 10-120mm ² , 1 szt.		MX290015
Alu/Cu		
Przedłużenie połączenia 4-biegunowe do MX2, 8 sztuk		MX290020
one article is 8 pieces, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		
Ośłona zacisków krótka do MX2 4-biegunowego		MX290781
Do zacisków dolnych i górnych		
Ośłona zacisków długa do MX2 4-biegunowego		MX290784
Do zacisków dolnych i górnych		
Zacisk tunelowy 1x35-240mm ² do MX2, 1 szt.		MX296730
Alu/Cu		
Zacisk tunelowy 2x35-120mm ² do MX2, 1 szt.		MX296731
Alu/Cu		
Zacisk tunelowy 6x10-35mm ² do MX2, 1 szt.		MX296732
Alu/Cu		
Podłączenie tylne 4-biegunowe do MX2		MX296735
Akcesoria Technika łączeniowa, Rozmiar 2		
Podstawa wtykowa do MX2 4-biegunowego		MX296872
Akcesoria Plug-in socket, Rozmiar 2, Liczba biegunów 4		
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX2, wyz. term.		MX296873
Do wyzwalaczy termicznych		
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX2, wyz. elekt.		MX296874
Do wyzwalaczy elektronicznych		
Płytki rozdziału faz MX2		MX296870
Akcesoria Ośłony, Rozmiar 2		
Kompletny uchwyt obrotowy z blokadą do MX2, do wyz. term.		MX290125
Do wyzwalaczy termicznych		

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Kompletny uchwyt obrotowy z blokadą do MX2, do wyz. elektr. Do wyzwalaczy elektronicznych		MX290126
Uchwyt obrotowy z przedłużeniem i blokadą do MX2, wyz. term. Do wyzwalaczy termicznych, długość przedłużenia: 50cm		MX290172
Uchwyt obrotowy z przedłużeniem i blokadą do MX2, wyz. elektr. Do wyzwalaczy elektronicznych, długość przedłużenia: 50cm		MX290173
Blokada mechaniczna do MX2 4-biegunowego Akcesoria Sterowanie, blokowanie, Rozmiar 2, Liczba biegunów 4		MX291582
Wyzwalacz podnapięciowy 110VAC do MX2, MX3 Akcesoria Wyzwalacze podnapięciowe, Rozmiar 2,3		MX299462
Wyzwalacz podnapięciowy 220-240VAC do MX2, MX3 Akcesoria Wyzwalacze podnapięciowe, Rozmiar 2,3		MX299471
Wyzwalacz podnapięciowy 380-415VAC do MX2, MX3 Akcesoria Wyzwalacze podnapięciowe, Rozmiar 2,3		MX299473
Wyzwalacz podnapięciowy 24VDC do MX2, MX3 Akcesoria Wyzwalacze podnapięciowe, Rozmiar 2,3		MX299481
Wyzwalacz podnapięciowy 220VDC do MX2, MX3 Akcesoria Wyzwalacze podnapięciowe, Rozmiar 2,3		MX299489
Wyzwalacz wzrostowy 110VAC do MX2, MX3 Akcesoria Wyzwalacze wzrostowe		MX299567
Wyzwalacz wzrostowy 220-240VAC do MX2, MX3 Akcesoria Wyzwalacze wzrostowe		MX290154
Wyzwalacz wzrostowy 380-415VAC do MX2, MX3 Akcesoria Wyzwalacze wzrostowe		MX291607
Wyzwalacz wzrostowy 24VDC do MX2, MX3 Akcesoria Wyzwalacze wzrostowe		MX299736
Wyzwalacz wzrostowy 220VDC do MX2, MX3 Akcesoria Wyzwalacze wzrostowe		MX299742
Napęd silnikowy 24VDC do MX2 Akcesoria Napędy silnikowe, Rozmiar 2		MX299837
Napęd silnikowy 110VAC/110-120VDC do MX2 Akcesoria Napędy silnikowe, Rozmiar 2		MX299838
Napęd silnikowy 220-240VAC/220VDC do MX2 Akcesoria Napędy silnikowe, Rozmiar 2		MX299832
Napęd silnikowy 380-415VAC do MX2 Akcesoria Napędy silnikowe, Rozmiar 2		MX299833
Wyzwalacz RCD do MX2 4-biegunowy typ A 50-200mA-0,5-2A		MX294610

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Styk pomocniczy pojedynczy, przełączny		MX199411
Akcesoria Styki pomocnicze		
Styk alarmowy pojedynczy, przełączny		MX199511
Akcesoria Styki pomocnicze		
Adapter uniwersalny 250A, podłączenie z góry, 35-120mm ²	383	SI321680