

Dane techniczne dla produktu: MX340342F1

Zestaw MCCB Typ EN, 4P, 70kA, 400A oraz RCD do 1A

Prąd znamionowy 400A, Zdolność łączeniowa zwarciova (400V) 70kA, Rozmiar 3, Wyzwalacz Wyzwalacz elektroniczny - typ EN, Liczba biegunów 4, Rated residual current: 50mA-200mA-0.5A-1A

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, bold, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a thin red rectangular border.

Dane techniczne

Szerokość (mm)	185,00
Wysokość (mm)	355,00
Waga (kg)	2,10
EAN	9004840905878
Straty mocy (W)	96,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Typ urządzenia	Wyłączniki
Norma	EN 60947-2
Prąd znamionowy (A)	400
Napięcie znamionowe	< 690VAC
Zdolność łączeniowa zwarciova (400V) (kA)	70
Rozmiar	3
Wyzwalacz	Wyzwalacz elektroniczny - typ EN

Dane techniczne - kontynuacja

Liczba biegunów	4
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień szczelności	IP40
Wytrzymałość mechaniczna	15000 operation cycles
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	12000
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciový graniczny Icu (kA)	70
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciový Ics (kA)	70
AC 380/400/415V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 440V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Zestaw MCCB Typ EN, 4P, 70kA, 400A oraz RCD do 1A	
Prąd znamionowy 400A, Zdolność łączeniowa zwarciova (400V) 70kA, Rozmiar 3, Wyzwalacz Wyzwalacz elektroniczny - typ MX340342F1	
EN, Liczba biegunów 4, Rated residual current: 50mA-200mA-0.5A-1A	
Dodatkowe akcesoria	
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 24VDC 1.5m	MX290000
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 230VAC 1.5m	MX290001
Blokada dźwigni przełączającej do MX3	MX390199
Zacisk skrzynkowy do MX3 120-240mm ² , 1 szt.	MX390015
Alu/Cu	
Przedłużenie połączenia 4-biegunowe do MX3, 8 sztuk	MX390020
Liczba biegunów 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX3 (for top and bottom)	
Ostona zacisków krótka do MX3 4-biegunowego	MX390781
Do zacisków dolnych i górnych	
Ostona zacisków długa do MX3 4-biegunowego	MX390784
Do zacisków dolnych i górnych	
Zacisk tunelowy 2x120-240mm ² do MX3, 1 szt., max. 500A	MX396730
Alu/Cu	
Zacisk tunelowy 4x95mm ² do MX3, 1 szt., max. 500A	MX396731
Alu/Cu	
Podłączenie tylne 4-biegunowe do MX3	MX396735
Rozmiar 3	
Podstawa wtykowa do MX3 4-biegunowego	MX396872
Rozmiar 3, Liczba biegunów 4	
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX3, wyz. term.	MX396873
Do wyzwalaczy termicznych	
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX3, wyz.elekt.	MX396874
Do wyzwalaczy elektronicznych	
Płytki rozdziału faz MX3	MX396870
Rozmiar 3	
Kompletny uchwyt obrotowy z blokadą do MX3, do wyz. term.	MX390125
Do wyzwalaczy termicznych	
Kompletny uchwyt obrotowy z blokadą do MX3, do wyz. elektr.	MX390126
Do wyzwalaczy elektronicznych	
Uchwyt obrotowy z przedłużeniem i blokadą do MX3, wyz. term.	MX390172
Do wyzwalaczy termicznych, długość przedłużenia: 50cm	
Uchwyt obrotowy z przedłużeniem i blokadą do MX3, wyz. elekt.	MX390173
Do wyzwalaczy elektronicznych, długość przedłużenia: 50cm	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Blokada mechaniczna do MX3 4 biegunowego Rozmiar 3, Liczba biegunów 4	MX391582
Wyzwalacz podnapięciowy 110VAC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3	MX299462
Wyzwalacz podnapięciowy 220-240VAC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3	MX299471
Wyzwalacz podnapięciowy 380-415VAC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3	MX299473
Wyzwalacz podnapięciowy 24VDC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3	MX299481
Wyzwalacz podnapięciowy 220VDC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3	MX299489
Wyzwalacz wzrostowy 110VAC do MX2, MX3	MX299567
Wyzwalacz wzrostowy 220-240VAC do MX2, MX3	MX290154
Wyzwalacz wzrostowy 380-415VAC do MX2, MX3	MX291607
Wyzwalacz wzrostowy 24VDC do MX2, MX3	MX299736
Wyzwalacz wzrostowy 220VDC do MX2, MX3	MX299742
Napęd silnikowy 24VDC do MX3 Rozmiar 3	MX399837
Napęd silnikowy 110VAC/110-120VDC do MX3 Rozmiar 3	MX399838
Napęd silnikowy 220-240VAC/220VDC do MX3 Rozmiar 3	MX399832
Napęd silnikowy 380-415VAC do MX3 Rozmiar 3	MX399833
Wyzwalacz RCD do MX3 4-biegunowy typ A 50-200mA-0,5-1A	MX394610
Wyzwalacz RCD do MX3 4-biegunowy typ A 100-300mA-0,5-2A	MX394612
Styk pomocniczy pojedynczy, przełączny	MX199411
Styk alarmowy pojedynczy, przełączny	MX199511