

Dane techniczne dla produktu: PPBKC5R1--

TSM COMBO vertical: rama, drzwi i akcesoria 5-rz/ 1xTH35 pion

Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa/ Rozdzielnia elektryczna - COMBO 5-rzędowa. 1-rzęd 12/14TE + 4-rzędy płyty montażowej. Wymiary: (SZ. x W. x Gł.) 346 x 842 x 92mm, IP30, w zestawie gniazdo elektryczne 1x230V, rama z drzwiami, kasea p/t do muru, montaż pionowy



SCHRACK-Info

- Rama i drzwi wykonane z blachy stalowej, drzwi perforowane ułatwiające oddawanie ciepła generowanego przez urządzenia aktywne
- W komplecie: rama, perforowane drzwi, szyny TH35, płyty montażowe z certyfikatem W-LAN, gniazdo 230V, zacisk N/PE, kasea do montażu p/t
- Klasa ochronności II
- Stopień ochrony IP30
- Napięcie znamionowe 400VAC / In=63A
- Odporność na uderzenia: IK08
- Kolor RAL 9003
- Wymagany tylko jeden otwór w ścianie (wspólna część teletechniczna i elektryczna)

Dane techniczne

Szerokość (mm)	346,00
----------------	--------

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	842,00
Głębokość (mm)	92,00
Waga (kg)	4,90

TSM COMBO vertical: rama, drzwi i akcesoria 5-rz/1xTH35 pion

Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa/ Rozdzielnia elektryczna - COMBO 5-rzędowa. 1-rzqd 12/14TE + 4-rzędy płyty montażowej. Wymiary: (SZ. x W. x Gł.) 346 x 842 x 92mm, IP30, w zestawie gniazdo elektryczne 1x230V, rama z drzwiami, kaseta p/t do muru, montaż pionowy

PPBKC5R1